





Powergate

ZASILACZE



www.powergate.pl



ZASILACZE ZEWNĘTRZNE, MEDYCZNE I OEM/ODM

Zewnętrzne

Do zastosowania w sprzęcie elektronicznym oraz w aplikacjach IT, AV i LED, zgodne z dyrektywami EMC, LVD, ErP i RoHS.

Możliwość doboru parametrów tj: prąd i napięcie DC, moc, wymiary, typ obudowy, rodzaj wtyku DC oraz wszelkie stosowane standardy wtyków zasilających.

- ładowarki USB
- dogniazdkowe/wtyczkowe
- biurkowe/desktop

Medyczne

Stosowane w sprzęcie medycznym, rehabilitacyjnym w aplikacjach telemedycyny i diagnostyki, zgodne z normą medyczną IEC/EN60601.

Możliwość doboru parametrów tj: prąd i napięcie DC, moc, wymiary oraz typ obudowy.

- dogniazdkowe/wtyczkowe
- biurkowe/desktop
- bez obudowy/openframe

OEM/ODM

Projektowanie i produkcja zasilaczy zgodnie z wymaganiami klienta.

- napięcie, prąd, moc
- wymiar, rodzaj i typ obudowy
- rodzaj zabezpieczeń i wbudowanych funkcji
- certyfikacja zgodnie z przeznaczeniem

KONTAKT

Dział techniczny:

tel. (32) 287 32 28 wew. 27
kom. +48 602 425 435
e-mail: zasilacze@powergate.pl

Dział handlowy:

tel. (32) 287 32 28 wew. 21
kom. +48 666 857 675; +48 784 323 395
e-mail: info@powergate.pl



ZASILACZE LED, PRZETWORNICE, BATERIE I AKUMULATORY

Zasilacze LED

Stosowane w oprawkach, lampach, panelach oraz naświetlaczach.

- zewnętrzne (IP64...IP67)
- wewnętrzne (IP20...IP44)
- bez obudowy, w obudowach metalowych lub PCV
- wersje stało-napięciowe i stało-prądowe
- dostępne funkcje ściemniania 3w1 oraz DALI
- możliwość regulacji parametrów wyjściowych

Przetwornice

Stosowane w elektronice powszechnego użytku, automatyce i motoryzacji.

- DC-DC do wlotowania na PCB z szerokim zakresem napięć we/wy
- AC-DC w obudowie oraz do zabudowy
- DC-AC inwertery w metalowych obudowach

Baterie i akumulatory

Możliwość pakietowania ogniw w celu uzyskania odpowiedniej pojemności i napięcia.





- akumulatory litowe i Ni-MH
- baterie litowe i alkaliczne
- wersje wysoko-prądowe, wysoko-temperaturowe
- różne możliwości montażu


Logistyka:

tel. (32) 285 82 76 wew. 25
kom. +48 604 126 507
e-mail: logistyka@powergate.pl

Księgowość:

tel. (32) 285 82 76 wew. 24
kom. +48 600 286 002
e-mail: ksiegowosc@powergate.pl

<p>Powergate</p> <p>MOTOREDUKTORY</p>  <p>www.powergate.pl</p>	<p>Powergate</p> <p>SIŁOWNIKI</p>  <p>www.powergate.pl</p>
<p>Powergate</p> <p>ZASILACZE</p>  <p>www.powergate.pl</p>	<p>Powergate</p> <p>KOMPONENTY ELEKTROMECHANICZNE</p>  <p>www.powergate.pl</p>



Powergate

Powergate Sp. z o.o. | ul. Mała 1b, 42-605 Tarnowskie Góry, Poland
 NIP PL 645 239 79 09 | tel. / fax +48 32 287 32 28
 www.powergate.pl | info@powergate.pl

Nasze oddziały:

Dania
 www.powermec.dk

Szwecja
 www.powermec.se

Norwegia
 www.powermec.no

Tajwan
 www.powermec.com.tw